

Fatigue-Step®

Dalles anti-fatigue pour grands ateliers exposés à l'humidité et aux produits huileux

- Les dalles emboîtables qui forment un tapis anti-fatigue dans les espaces particulièrement exposés à l'humidité ou aux produits huileux.
- Dalles en caoutchouc souple mais résistant.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Excellentes propriétés anti-fatigue pour une position debout prolongée.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.



SKU	Size FR	Colour FR	Part Description FR	Weight (kg)
SS010006				
SS020001	0,9 m x 0,9 m	Bleu	Tuile	10.00
SS010001	0,9 m x 0,9 m	Noir	Tuile	9.95

Accessoires:**Applications typiques:****Environnement indiqué:****Finition de surface:****Hole Size:****Matériau:****Max. Operating Temperature:****Min. Operating Temperature:****Nettoyage:****Pose:****Product Height:****Remarques:**

Bords d'angle biseautés

Tous les environnements industriels, Zones où les copeaux sont fréquents.

Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.

Surface texturée et perforée pour assurer l'écoulement des liquides

22 mm

Mélange de caoutchouc contenant >50 % de matériaux recyclés +130°C

-20°C

Laver à l'eau froide, retirer la saleté avec un aspirateur ou un nettoyeur haute pression

Dalles emboîtables en pose libre

18 mm

Le processus de production des tapis utilise du silicone, dont il peut rester des résidus en surface.

Résistance aux produits chimiques:**Résistance aux UV:****Résistance à la traction:****Stockage et application:****Tests antichute selon:**

Le caoutchouc naturel présente une résistance limitée aux produits chimiques et huileux.

Oui

3 à 3,5 MPa

Stocker à température ambiante en évitant les déformations.

DIN 51130 - R10



Leisure Features

- Système de dalles emboîtables en caoutchouc pour couvrir des surfaces de toutes tailles.
- Sécurise les aires de jeux.
- Moins de risques de chute grâce à sa surface antidérapante (testée selon la norme DIN 51130).
- Le tapis de sécurité idéal pour les espaces extérieurs.
- Durable et facile à nettoyer.
- Facile à déplacer ou à remplacer.
- S'intègre à l'environnement naturel.
- Adapté à toutes les conditions climatiques, aux températures extrêmes et résistant au soulèvement par le vent.
- Perforations permettant la pousse du gazon et assurant un bon écoulement.

